

Säkerhetsdatablad

INNO Multicleaner A7010

Utfärdat: 2004-02-06

Versionsnummer: 0.0.2

Omarbetad: 2005-06-01

Sida: 1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

INNO Multicleaner A7010

Användningsområde/Funktion: Aerosolförpackad rengöringsvätska

Leverantör: INNO i Växjö AB, Moränvägen 10, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-74 60 00

Telefax: 0470-74 60 19

www-adress: www.inno.se

Utfärdat av: Ales Psajd

e-mail: ales.psajd@inno.se

Nödtelefonnummer:

Giftinformationscentralen (akut): 112

Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 13 31

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr. | Kemiskt Ämne | EG-nr | CAS-nr | Konc. | Symbol(er) | R-fras(er) |
|-----|--|-----------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1 | Cyklohexan | 203-806-2 | 110-82-7 | 30 – 60 % | Xn, Xi, N, F | R11-38-65-67-50/53 |
| 2 | Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt < 0,1 % benzen | 265-151-9 | 64742-49-0 | 30 – 60 % | Xn, F, N | R11-38-65-67-51/53 |
| 3 | Propan | 200-827-9 | 74-98-6 | 10 – 30 % | F+ | R12 |
| 4 | Butan < 0,1 % butadien | 203-448-7 | 106-97-8 | 10 – 30 % | F+ | R12 |

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Brandfarligt, N=Miljöfarligt

3. FARLIGA EGENSKAPER



GENERELLT

TRYCKBEHÅLLARE.

HÄLSA

IRRITERAR HUDEN. ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD.

BRAND OCH EXPLOSION

EXTREMT BRANDFARLIGT.

MILJÖ

MYCKET GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Säkerhetsdatablad

INNO Multicleaner A7010

Utfärdat: 2004-02-06

Versionsnummer: 0.0.2

Omarbetad: 2005-06-01

Sida: 2

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med tempererat vatten. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning.

FÖRTÄRING

Till läkare om STÖRRE mängd förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver/koldioxid/skum.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Behållarna kan explodera vid upphettning.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

INFORMATION

Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Förvaras oåtkomligt för barn.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

LAGRING

Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Rökning förbjuden.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

ANDNINGSSKYDD

Ej nödvändigt.

ÖGONSKYDD

Ej nödvändigt.

HANDSKYDD

Erfodras ej vid normal användning av produkten.

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar användas.

HUDSKYDD

Erfodras ej vid normal användning av produkten.

Säkerhetsdatablad

INNO Multicleaner A7010

Utfärdat: 2004-02-06

Versionsnummer: 0.0.2

Omarbetad: 2005-06-01

Sida: 4

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till REPA-registret och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 1997:185) och betalat förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast.

AVFALLSGRUPP

Aerosolburkar vars innehåll är miljöfarligt klassificeras som farligt avfall och skall omhändertas enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Gäller även tömda burkar. Kontakta Miljöförvaltningen i aktuell kommun för lokala bestämmelser.

RESTAVFALL

EXC-kod – 20 01 22 Tömd aerosol.

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:

Ja

ADR/RID (väg och järnväg)

UN-nummer: UN1950
Godsbenämning: Aerosoler
Klass: 2,5 F (etikett 2.1)
Förpackningsgrupp: -
ADR/RID farokod: -

IMDG (sjö)

UN-nummer: UN1950
Proper shipping name: Aerosols
Class: 2
IMDG-labels: 2
EmS: F-D, S-U
Sub risk: No
Marine Pollutant: Yes

IATA (flyg)

UN-nummer: UN1950
Proper shipping name: Aerosols
Class: 2.1
IATA-labels: 2.1
Sub risk: No

ANNAN INFORMATION

Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd om varje kolli väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med krymp-/sträckfilm. Varje kolli ska märkas med "UN1950" och omramas av en stående fyrkant med 10 cm

Säkerhetsdatablad

INNO Multicleaner A7010

Utfärdat: 2004-02-06

Versionsnummer: 0.0.2

Omarbetad: 2005-06-01

Sida: 5

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



EG-ETIKETT:

Nej

R-FRASER

R12 – Extremt brandfarligt.

R38 – Irriterar huden.

R50/53 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R67 – Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-FRASER

S23.3 – Undvik inandning av spray.

S51 – Sörj för god ventilation.

S61 – Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

16. ANNAN INFORMATION

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

R11 – Mycket brandfarligt.

R12 – Extremt brandfarligt.

R38 – Irriterar huden.

R50/53 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R67 – Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

RÅD OM UTBILDNING

Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

REFERENSER TILL YTTERLIGARE INFORMATION

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är INNO i Växjö AB.

UTFÄRDAD

2004-02-06

REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev.datum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|------------|-----------|
| 0.0.1 | 2004-02-06 | Ales Psajd | Nytt |
| 0.0.2 | 2005-06-01 | Ales Psajd | 1, 15, 16 |